WEST Search History for Application 10749957

Creation Date: 2009012021:14

Query	DB	Op.	Plur.	Thes.	Date
((configur$5 near3 data) and (portion$3 or segment$5)).pn.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3))) and lock$3	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3) and central	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3 and central) and database$1	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB,	OR			07-02-2008

	DWPI, TDBD				
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3) not (((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3 and central and database$1)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
(configur$5 and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
((((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.) and distribut$3	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
((((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and distribut$3) and central	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
((((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and distribut$3 and central) and (database or storage)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			07-02-2008
((configur$5 near3 data) and (portion$3 or segment$5)).pn.	PGPB, USPT,	OR			10-23-2008

	USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD				
((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3))) and lock$3	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3) and central	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3 and central) and database$1	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3) not (((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3 and central and database$1)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI,	OR			10-23-2008

	TDBD				
(configur$5 and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.) and distribut$3	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and distribut$3) and central	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and distribut$3 and central) and (database or storage)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			10-23-2008
((configur$5 near3 data) and (portion$3 or segment$5)).pn.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			01-20-2009
((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3))	PGPB, USPT, USOC,	OR			01-20-2009

	EPAB, JPAB, DWPI, TDBD			
((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3))	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR		01-20-2009
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3))) and lock$3	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR		01-20-2009
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3) and central	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR		01-20-2009
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3 and central) and database$1	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR		01-20-2009
(((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3) not (((configur$5 near3 data) near5 (portion$3 or segment$5) near5 (updat$3 or modif$3)) and lock$3 and central and database$1)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR		01-20-2009
(configur$5 and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR		01-20-2009

((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			01-20-2009
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.) and distribut$3	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			01-20-2009
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and distribut$3) and central	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			01-20-2009
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and distribut$3 and central) and (database or storage)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR			01-20-2009
(20060010438 or 20040019639).pm.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES		01-20-2009
(20060010438 or 20040019639).pn.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES		01-20-2009
707/$.ccls.	PGPB, USPT, USOC, EPAB,	OR	YES		01-20-2009

	JPAB, DWPI, TDBD			
(((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3))) and (707/$.ccls.)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.) and (((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 707/$.ccls.)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
709/$.ccls.	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
((configur$5 and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.) and (709/$.ccls.)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
(((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3))) and (709/$.ccls.)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.) and (((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 709/$.ccls.)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
717/$.ccls.		OR	YES	01-20-2009

	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD			
(((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3))) and (717/$.ccls.)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab.) and (((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 717/$.ccls.)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 707/$.ccls.) or (((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 709/$.ccls.) or (((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 717/$.ccls.)	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 707/$.ccls. or ((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 709/$.ccls. or ((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 717/$.ccls.) not @AD>20031230	PGPB, USPT, USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD	OR	YES	01-20-2009
(((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and	PGPB, USPT,	OR	YES	01-20-2009

((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 707/$.ccls. or ((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 709/$.ccls. or ((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 717/$.ccls.) not (((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 707/$.ccls. or ((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 709/$.ccls. or ((configur$5 near3 (file$ or record$1 or data)) and (portion$3 or segment$3) and (updat$3 or modif$3)).ab. and ((configur$5 near3 data) same (portion$3 or segment$5) same (updat$3 or modif$3)) and 717/$.ccls. not @AD>20031230)	USOC, EPAB, JPAB, DWPI, TDBD				